

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

>> OMEGA 13

St^e Foy

IMERYS Toiture



POUR VOUS, TOUTES LES VALEURS DE LA TERRE.

 **IMERYS**
Toiture

L'OMEGA13 est une tuile fortement galbée produite sur le site de S^{te} Foy l'Argentière et en complément à Quincieux en Pays Rhodanien. Comme l'Omega 10 S^{te} Foy, elle offre une "esthétique canal", grâce à sa casquette débordante et à son arête cornet/plateau très prononcée. Plus petite et moins galbée, elle s'adapte aux architectures de toits modernes qui impliquent de nombreux rampants décalés et de faible longueur. Elle offre également un jeu de pose en latéral et longitudinal, une large gamme d'accessoires spécifiques appréciés en rénovation comme en neuf. Produit moderne, l'Omega 13 S^{te} Foy par sa taille et ses coloris est en harmonie avec le patrimoine de la grande région Rhodanienne.

Ce modèle, comme tous ceux fabriqués par IMERYS Toiture, bénéficie de la signature qualité du leader français du marché de la couverture en tuiles. Position de leader qui s'affirme notamment dans les technologies de pointe mises en œuvre dans les 13 sites industriels du groupe.



Réf. 105

Caractéristiques

Tuile à double emboîtement

Longueur hors tout ≈ 450 mm

Largeur hors tout ≈ 270 mm

Poids unitaire ≈ 3,7 kg

Nbre au m²: 13 (au pureau de 372 mm)

Pose à joints droits

Poids au m² ≈ 48,1 kg (13 tuiles/m²)

Pureau catalogue ≈ 372 mm ± 5 mm

Largeur utile de 190 mm mini

à 210 mm maxi


Quantité par palette : 288

COLORIS

Vieux Toits




Rouge



Rouge Nuancé




Vielli Nuancé/Fond Rouge



Nuancé Paille




COTATIONS




CROUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles



Pose avec rives individuelles




Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

Depuis février 2001, nouvelle détermination du sens des rives.

Accessoires

Attention : les références des produits sont celles du tarif au 01/02/2003.



- 1 Tuile 1/2 pureau Omega 13. Réf. 105.10
- 2 Tuile de ventilation Omega 13. (section avec grille = 21 cm²) Réf. 105.20
- 3 Tuile à douille Omega 13 Ø120 utile. Réf. 105.31
- 4 Lanterne bi-section. Ø120 utile et Ø150 utile. (Section d'aération : 130 cm²). Réf. 1000
- 5 Lanterne grand modèle⁽¹⁾. Ø120 utile. (Section d'aération : 80 cm²). Réf. 1001
- 6 1/2 tuile Omega 13. Réf. 105.01
- 7 Rive individuelle gauche à emboîtement Omega 13 (2,7 par ml au pureau de 370 mm). Réf. 105.40*
- 8 Rive individuelle droite à emboîtement Omega 13 (2,7 par ml au pureau de 370 mm). Réf. 105.41*
- 9 Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et faîtière conique (petite ouverture). Réf. 803
- 10 Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture). Réf. 804
- 11 Faîtière / arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml). Réf. 702
Crochet adapté : crochet F1-Réf. CRP 702
- 12 Faîtière / arêtier conique à emboîtement Ste Foy (2,5 au ml) - jeu +0 ; -4 cm. Réf. 703
Crochet adapté : crochet F2-Réf. CRP 703
- 13 About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle. Réf. 851
- 14 About d'arêtier conique à emboîtement Ste Foy. Réf. 852
- 15 Rencontre porte poinçon⁽³⁾ 4 grandes ouvertures rondes. Réf. 906 SFA 3 grandes ouvertures rondes. Réf. 908 SFA
- 16 Porte poinçon⁽⁴⁾ 4 grandes ouvertures rondes. Réf. 931 3 grandes ouvertures rondes. Réf. 934
- 17 Poinçon. Réf. 980
- 18 Poinçon pointe élancée. Réf. 983
- 19 Pomme de pin. Réf. 984
- 20 Closoir d'arêtier gauche "casson" Omega 13⁽¹⁾. (3 au ml) Réf. 104.143
- 21 Closoir d'arêtier droit "casson" Omega 13⁽¹⁾. (3 au ml) Réf. 104.142
- 22 Tuile sous-faîtière Omega 13. Réf. 105.100
- 23 Tuile sous-faîtière 1/2 pureau Omega 13. Réf. 105.101
- 24 Closoir de faitage "casson" Omega 13. (9,6 au ml) Réf. 105.140
- 25 Châssis galvanisé. Réf. CHG 105 Passage intérieur : 410 x 560 mm
- 26 Tuile en verre. Réf. VER 105

(1) Accessoire commun aux modèles Omega 10 et Omega 13.

(2) Fabrication en Rouge et Rouge Nuancé.

(3) Pour poinçon pointe élancée et pomme de pin.

(4) Pour poinçon Réf. 980.

* Attention au sens des rives.

Toutes les cotes sont exprimées en mm et sont données à titre indicatif.



Omega 13 S^{te} Foy Vieilli Nuancé / Fond Rouge



Omega 13 S^{te} Foy Rouge Nuancé




Omega 13 S^{te} Foy Vieux Toits



*IMERYS Toiture,
c'est pour vous
toutes les valeurs
de la terre.*

C'est depuis toujours par notre capacité à développer des solutions nouvelles et performantes pour protéger et embellir les toitures, que nous gagnons chaque jour la confiance d'utilisateurs toujours plus exigeants. Aujourd'hui, avec la gamme des tuiles IMERYS Toiture, vous disposez d'un choix exceptionnel, que ce soit en terme de formes, de formats ou de coloris. Cette volonté d'innovation, qui s'appuie à la fois sur le savoir-faire de nos équipes, la diversité des argiles exploitées sur nos nombreux sites de production et un outil industriel performant, vous garantit une qualité constante. En définitive, en choisissant une tuile IMERYS Toiture, vous bénéficiez d'un savoir-faire exceptionnel et d'une implication de tous les instants pour offrir à votre toiture "toutes les valeurs de la terre".



07/01 - 02/03 - Les indications reproduites dans ce document n'ont qu'une valeur indicative. Sous réserve d'erreur d'impression - PCD 03.01.016