

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

>> PV 10

Huguenot

IMERYS Toiture



POUR VOUS, TOUTES LES VALEURS DE LA TERRE.



LA PV 10 Huguenot est une tuile grand moule à côte et à double emboîtement produite sur le site de St Germer de Fly dans le Beauvaisis. Classée dans la catégorie des tuiles à "faible pente" elle se pose aussi bien à joints droits qu'à joints croisés et elle est particulièrement facile à mettre en œuvre grâce à son pureau variable. La qualité de terre exceptionnelle lui confère de très hautes caractéristiques techniques et sa finition parfaite est due au pressage sur moule plâtre. Son aspect lisse, sa finition, ses couleurs et sa gamme d'accessoires font de cette tuile un produit économique parfaitement adapté en neuf mais aussi en rénovation dans toutes nos régions. Ce modèle, comme tous ceux fabriqués par IMERYS Toiture, bénéficie de la signature qualité du leader français du marché de la couverture en tuiles. Position de leader qui s'affirme notamment dans les technologies de pointe mises en œuvre dans les 13 sites industriels du groupe.




Réf. 214

Caractéristiques

Tuile à double emboîtement
 Longueur hors tout ≈ 460 mm
 Largeur hors tout ≈ 305 mm
 Poids unitaire ≈ 4,3 kg
 Nbre au m² ≈ 10 (au pureau de 376 mm)

Pose à joints droits ou croisés
 Poids au m² ≈ 43 kg (10 tuiles/m²)
 Pureau catalogue variable :
 de 310 mm mini à 376 mm maxi
 Largeur utile ≈ 268 mm
 Quantité par palette : 240

COTATIONS



COLORIS

Rouge



Vieilli Masse



Flammé Rustique




Ardoisé



COUPE TRANSVERSALE AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles



Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

>> PV 10 Huguenot

Accessoires



- 1 1/2 tuile PV 10. Réf. 214.01
- 2 Tuile de ventilation PV 10 (section avec grille = 50 cm²). Réf. 214.20
- 3 Tuile à douille PV 10. Ø 150 utile. Réf. 214.32
- 4 Lanterne bi-section. Ø 120 utile et Ø 150 utile⁽¹⁾. Section d'aération : 130 cm². Réf. 1000
- 5 Rive individuelle gauche à recouvrement PV 10⁽²⁾ (2,7 au ml au pureau de 376 mm). Réf. 215.42
- 6 Rive individuelle droite à emboîtement PV 10⁽²⁾ (2,7 au ml au pureau de 376 mm). Réf. 215.41
- 7 Rive universelle (3 au ml). Réf. 1050
- 8 Fronton pour faîtière losangée à recouvrement. Réf. 809
- 9 Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement. Réf. 807
- 10 Fronton de rive universelle. Réf. 1080
- 11 About de rive universelle à emboîtement. Réf. 1070
- 12 About de rive universelle à recouvrement. Réf. 1071
- 13 Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml). Réf. 716
- 14 Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml). Réf. 717
- 15 About de faîtière losangée à emboîtement. Réf. 824
- 16 Arêtier à emboîtement (2,5 au ml). Réf. 758
- 17 About d'arêtier à emboîtement. Réf. 863
- 18 Rencontre / porte poinçon 3 ouvertures rondes Réf. 908 4 ouvertures rondes Réf. 906
- 19 Poinçon pointe élancée. Réf. 983
- 20 Poinçon pomme de pin. Réf. 984
- 21 Tuile en verre. Réf. VER 214
- 22 Châssis galvanisé. Réf. CHAL 214 Passage intérieur : 490 x 690 mm

(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 et PV 10.

(2) Accessoire commun aux modèles PV 13, HP 13, H10, PV 10, HP 10, H 14 et Losangée.

Toutes les cotes sont exprimées en mm et sont données à titre indicatif.

>> PV 10 Huguenot



PV 10 Huguenot Flammé Rustique



PV 10 Huguenot Adroisé



PV 10 Huguenot Vieilli Masse



*IMERYS Toiture,
c'est pour vous
toutes les valeurs
de la terre.*

C'est depuis toujours par notre capacité à développer des solutions nouvelles et performantes pour protéger et embellir les toitures, que nous gagnons chaque jour la confiance d'utilisateurs toujours plus exigeants. Aujourd'hui, avec la gamme des tuiles IMERYS Toiture, vous disposez d'un choix exceptionnel, que ce soit en terme de formes, de formats ou de coloris. Cette volonté d'innovation, qui s'appuie à la fois sur le savoir-faire de nos équipes, la diversité des argiles exploitées sur nos nombreux sites de production et un outil industriel performant, vous garantit une qualité constante. En définitive, en choisissant une tuile IMERYS Toiture, vous bénéficiez d'un savoir-faire exceptionnel et d'une implication de tous les instants pour offrir à votre toiture "toutes les valeurs de la terre".

WWW. imerys-rooftiles.com

IMERYS Toiture - Service Export - Site industriel de Quincieux
BP 47 - Zone industrielle - F 69650 Quincieux Tél. : (33) 04 72 26 39 68 - Fax : (33) 04 72 26 39 16
export@imerys-toiture