

Dachziegel Huguenot Flachdachpfanne H2



Der klassische

Dachziegel

Dachziegel Huguenot

Flachdachpfanne H2



Ref. 210

Eigenschaften

Gesamtlänge \approx 432 mm
 Gesamtbreite \approx 255 mm
 Gewicht pro Stück \approx 3,2 kg
 Stück pro qm \approx 14
 Gewicht pro qm \approx 44,8 kg
 Lattung \approx 360 mm maximal
 Deckbreite \approx 198 mm
 Menge pro Palette : 300
 Regeldachneigung nach Dachdeckerfachregel) : 22 °
 Minstdachneigung : 14 ° (Herstellervorschriften u. Dachdeckerfachregel beachten)

Qualität : Hergestellt in Frankreich nach EN 1304, EN 1024, EN 538, EN 539-2

VERLEGEANLEITUNG


1. Vor der Lattung gemäss den Dachdecker Fachregeln die mittlere Deckbreite und Decklänge aus verschiedenen Paletten ermitteln.
2. Bei der Verlegung die Dachdecker Fachregeln insbesondere wegen Hinterlüftung und Unterkonstruktion berücksichtigen
3. Die angegebenen Masse und Gewichte sind Durchschnittswerte. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe sind geringe Toleranzen in Mass und Farbe möglich.

GARANTIE


Unser Dachziegelwerk wurde nach ISO 9001 zertifiziert. Die hohen Anforderungen der Zertifizierung, die ständige, aufwendige Eigenkontrolle und externe Güteüberwachung lassen uns eine 30 jährige Garantie für unsere nach EN 1304, EN 538, EN 1024 und EN 539-2 gefertigten Dachziegel gewähren.

FARBEN

Naturrot



Rot engobiert





Rustikal geflammt




Braun durchgefärbt




Schiefer durchgefärbt




Verlegung mit Ortgangziegel



Verlegung mit Ortgangstege



Zubehör



- 1 Längshalber Ziegel Ref. 210.01
- 2 Lüftungsziegel (50cm²) Ref. 210.20
- 3 Dunstrohrziegel Ø125 mm
Ref. 210.31
- 4 Hut großes Modell Ø120
Ref. 1001
- 5 Ortgangziegel links (2,5 per lfdm)
Ref. 210.71
- 6 Ortgangziegel rechts (2,8 per lfdm)
Ref. 210.70
- 7 Ortganstieg links individuell
(2,8 per lfdm) Ref. 210.40
- 8 Ortganstieg rechts individuell
(2,8 per lfdm) Ref. 210.41
- 9 Doppelwulstziegel Ref. 210.90
- 10 Pultdachfirst Endscheibe Ref. 805
- 11 Pultdachfirst Anfangscheibe Ref. 806
- 12 First Anfang/Endscheibe für 1/2 rund
First Ref. 807
- 13 Pultfirstziegel (3 pro lfdm) Ref. 724
- 14 Firstziegel 1/2 rund (2,5 pro Meter)
Ref. 717
- 15 Gratziegel (2,5 pro Meter) Ref. 758
- 16 Gratanfänger für Gratziegel 758
Ref. 863
- 17 Walmkappe/Walmkappe für Firstspitze
3 runde Öffnungen
Ref. 908
Walmkappe/Walmkappe für Firstspitze
4 runde Öffnungen
Ref. 906
- 18 Firstspitze - Kugelspitze Ref. 983
- 19 Firstspitze - Pinienzapfen Ref. 984
- 20 Firsteinleger für H2 (10,1 per lfdm)
Ref. 210.140
- 21 Glasziegel Ref. VER 210

Alle Maße sind in mm angegeben und können je nach Produktion leichte Abweichungen aufweisen.

Alle angegebenen Maße im Prospekt sind an der Baustelle vor der Eindeckung zu prüfen.

Zum Erreichen eines harmonischen Dachbildes ist es erforderlich, aus mehreren Paletten gleichzeitig zu verlegen.

Dachziegel Huguenot

Flachdachpfanne H2



Flachdachpfanne H2 Naturrot



Flachdachpfanne H2 Rustikal geflammt

IMERYS Dachprodukte

*Marktführer in Frankreich
und bedeutender
Ziegelhersteller weltweit.
Das reichhaltige Angebot an
Formen und Farben wird
ständig neu definiert.
Ständige Forschungen und
Weiterentwicklungen
garantieren Ihnen, mit uns
Vorreiter zu sein und Ihre
Ansprüche an Aussehen und
Technik zu realisieren.*

l'AUBOIS

GELIS

GILARDONI

HUGUENOT

JACOB

PHALEMPIN

POUDENX

SANS

S^r GERMER

S^{re} FOY

WARDRECQUES

Bitte Schicken Sie alle Korrespondenz zu :
Imerys Dachprodukte, Toekomststraat 18, B-9800 Deinze
Tel. 00 32 9 981 85 84 – Fax 00 32 9 381 85 80
Internet : www.imerys-dachprodukte.de

Hauptsitz :
Imerys Toiture – Parc d'Activités de Limonest – 1, rue des Vergers
Siliç 3 – BP 22 – F-69579 Limonest Cedex
Internet : <http://www.imerys-toiture.com>

 **IMERYS**
Dachprodukte