

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

>> PLEIN SUD

Gélis

IMERYS Toiture



POUR VOUS, TOUTES LES VALEURS DE LA TERRE.

 **IMERYS**
Toiture

LA PLEIN SUD Gélis est produite sur le site de Léguevin en région toulousaine. Tuile fortement galbée 10/m², la Plein Sud Gélis restitue à merveille l'esthétique canal des toitures traditionnelles du Sud tout en bénéficiant des avantages techniques des tuiles à emboîtement de dernière génération. En outre, son double jeu de pose longitudinal et transversal permet d'adapter sans aucune difficulté le pureau des tuiles à toutes les charpentes et de réaliser, à sec, tous les points singuliers de la couverture. La tuile Plein Sud Gélis est disponible dans une palette de 7 coloris unis, nuancés ou vieillis, tous élaborés pour s'intégrer parfaitement dans les paysages variés du sud de la France. Ce modèle, comme tous ceux fabriqués par IMERYYS Toiture, bénéficie de la signature qualité du leader français du marché de la couverture en tuiles. Position de leader qui s'affirme notamment dans les technologies de pointe mises en œuvre dans les 13 sites industriels du groupe.




Réf. 106

Caractéristiques

Tuile à double emboîtement.
 Longueur hors tout ≈ 480 mm
 Largeur hors tout ≈ 316 mm
 Poids unitaire ≈ 4,4 kg
 Nbre au m² ≈ 10 (au pureau de 392 mm)
 Quantité par palette : 180


Pose à joints droits
 Poids au m² ≈ 44 kg (10 tuiles/m²)
 Pureau catalogue ≈ 392 mm ± 12 mm
 Largeur utile de 231 mm mini
 à 258 mm maxi

COTATIONS



COLORIS

Rouge



Paysage




Littoral flammé



Tradition




Vieux Pastel



Brun Rustique




Terroir




COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives rondes




Pose avec rives rondes



Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

Accessoires



- 1 Tuile 2/3 pureau Plein sud Réf. 106.11
- 2 Tuile de ventilation Plein sud (section avec grille = 51 cm²) Réf. 106.20
- 3 Tuile à douille Plein sud ø 150 utile Réf. 106.32
- 4 Lanterne bi-section ø 120 utile et 150 utile (section d'aération : 130 cm²) Réf. 1000
- 5 1/2 tuile Plein sud Réf. 106.01
- 6 1/2 tuile 2/3 pureau Plein sud Réf. 106.04
- 7 Rive ronde individuelle gauche à emboîtement Plein sud ⁽¹⁾ (2,5 au ml au pureau de 400 mm) Réf. 106.55
- 8 Rive ronde individuelle droite à emboîtement Plein sud ⁽¹⁾ (2,5 au ml au pureau de 400 mm) Réf. 106.56
- 9 Rive ronde individuelle gauche à emboîtement 2/3 pureau Plein sud ⁽¹⁾ Réf. 106.59
- 10 Rive ronde individuelle droite à emboîtement 2/3 pureau Plein sud ⁽¹⁾ Réf. 106.60
- 11 Tuile double bourrelet Plein sud (2,5 au ml au pureau de 400 mm) Réf. 106.90
- 12 Tuile double bourrelet 2/3 pureau Plein sud Réf. 106.92
- 13 Fronton 90° pour faîtières pureau variable, à bourrelet, et rives rondes Réf. 811
- 14 Fronton 90° petit modèle pour faîtières pureau variable (petite ouverture) et rabat 90° Réf. 817
- 15 Fronton 90° grand modèle pour faîtières pureau variable (grande ouverture) et rabat 90° Réf. 814
- 16 Bardelis 40° gauche Réf. 1055
- 17 Bardelis 40° droite Réf. 1054
- 18 Fronton petit modèle pour Bardelis (petite ouverture) Réf. 818
- 19 Fronton grand modèle pour Bardelis (grande ouverture) Réf. 815
- 20 Faîtière/arêtier pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 au ml), Réf. 708
Crochet adapté : clips de faîtière à pureau variable - Réf. CR 101
- 21 Faîtière/arêtier à bourrelet à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 707
- 22 About d'arêtier pureau variable à emboîtement Réf. 871
- 23 About d'arêtier à bourrelet à emboîtement Réf. 867
- 24 Rencontre porte poinçon 3 ou 4 ouvertures rondes Réf. 909 ou Réf. 905
- 25 Poinçon pointe élancée ou pomme de pin Réf. 983 ou Réf. 984
- 26 Tuile sous-faîtière 2/3 pureau Plein sud Réf. 106.102
- 27 1/2 tuile sous-faîtière 2/3 pureau Plein sud Réf. 106.107
- 28 Tuile sous-faîtière double bourrelet 2/3 pureau Plein sud Réf. 106.132
- 29 About d'arêtier Canal Réf. 868
- 30 Sablière Réf. 1091
- 31 Châssis galvanisé. Passage intérieur ⁽²⁾ : 430 x 530 mm Réf. CHG 106
- 32 Tuile en verre ⁽²⁾ Réf. VER 106

(1) Accessoire commun aux modèles Médiane et Plein Sud
(2) Produits de revente

Toutes les cotes sont exprimées en mm et sont données à titre indicatif.



Plein Sud Gélis Paysage.



Plein Sud Gélis Rose.



Plein Sud Gélis Littoral Flammé.




Plein Sud Gélis Tradition.



*IMERYS Toiture,
c'est pour vous
toutes les valeurs
de la terre.*

*C'est depuis toujours
par notre capacité à
développer des solutions
nouvelles et performantes
pour protéger et embellir
les toitures, que nous
gagnons chaque jour la
confiance d'utilisateurs
toujours plus exigeants.*

*Aujourd'hui, avec la
gamme des tuiles IMERYS
Toiture, vous disposez
d'un choix exceptionnel,
que ce soit en terme de
formes, de formats ou de
coloris. Cette volonté
d'innovation, qui s'appuie
à la fois sur le savoir-faire
de nos équipes, la diversité
des argiles exploitées
sur nos nombreux sites
de production et un outil
industriel performant,
vous garantit une qualité
constante. En définitive,
en choisissant une tuile
IMERYS Toiture, vous
bénéficiez d'un savoir-faire
exceptionnel et
d'une implication de tous
les instants pour offrir à
votre toiture "toutes les
valeurs de la terre".*



IMERYS Toiture - Service Export - Site industriel de Quincieux

BP 47 - Zone industrielle - F 69650 Quincieux Tél. : (33) 04 72 26 39 68 - Fax : (33) 04 72 26 39 16

export@imerys-toiture